

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Gazon Synthétique
Rouleau de 2 x 5 mètres
Prairie Robusto



coupe courte
très dense
hauteur 22mm



Codes produits :

Référence M999GSRO25

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

PRAIRIE ROBUSTO est un Gazon Synthétique ornemental de très haute qualité avec un aspect "coupe courte" (hauteur 22mm) très dense.

Transformez votre terrasse ou balcon en véritable jardin engazonné.

Créez des espaces sans besoin d'entretien!

Nos collections de gazons synthétiques sont garanties d'un extrême réalisme.

Rouleau de 2m x 5m

Actuellement en rupture de stock, cette référence n'est plus disponible que sur commande. Contactez notre équipe pour toute demande de devis.

Galerie de produits :



FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:



Description du produit :

référence **PRAIRIE ROBUSTO**: aspect coupe d'herbe courte et très dense.

Touché soyeux. La densité et la coupe donne un aspect Green de golf

100% polyéthylène (PE) 260 brins/ml pour 27 300 points/m² 4 tons : 2 tons de verts pour la fibre mono-filament droit (straight), 2 tons (creme et chocolat) pour la fibre type fibrille (curled) Dtex total 14 300 poids total des fibres : 2 150 gr/m²

Un rendu hors du commun pour vos terrasses, balcons, piscines, green de golf, local commercial et bien plus.

Notre gamme de gazon synthétique est entièrement développée et fabriquée en Europe «Norme Européenne CE» par la société GREENTOUCH depuis 30 ans.

Fabriquées selon la nouvelle réglementation européenne REACH, ces pelouses synthétiques préservent l'environnement, et sont 100% recyclables et sans risque pour la santé des consommateurs.

Garantie usine 15 ans.

- Plus besoin de tondre, plus besoin d'engrais pour mieux préserver notre environnement.
- Plus besoin d'arrosage ! En d'autres termes, non seulement votre gazon synthétique reste vert toute l'année quelques soient les conditions climatiques, mais vous faites également des économies considérables tout en préservant les nappes phréatiques.
- Grâce au gazon artificiel, plus d'apparition de boue qui se forme après de forte pluie sur le gazon naturel. Drainage de 360 litres d'eau par m² / heure.
- Pour une pelouse artificielle impeccable, enlevez les feuilles avec un balai à gazon ou avec

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

un souffleur. Afin de redresser les brins, vous pouvez, de temps à autre, humidifier la surface, puis la brosser à l'aide d'un balai de cantonnier.

Le nettoyage de votre gazon synthétique est simple et rapide afin de profiter un maximum de sa pelouse plutôt que de passer du temps à l'entretenir

Conseils pour une pose de gazon parfaite

La première règle pour bien poser un gazon synthétique, si vous utilisez plusieurs rouleaux, est de veiller à ce que les lés soient présentés dans le même sens afin que les brins soient orientés de façon identique.

Quelque soit le sol sur lequel va être installé le gazon synthétique, il est nécessaire, au préalable, de préparer cette surface et de la lisser au maximum. Selon les cas, il vous sera préconisé de niveler la terre, d'utiliser des herbicides ou de sabler (cas d'un sol caillouteux).

Des outils simples pour une pose simple :

- Cutter
- Marteau
- Balai de cantonnier
- Pistolet à colle ou clou de charpentier taille 5,5/140
- Bande de collage (uniquement pour les jonctions sur béton et dallage)

Bien mettre en place les lés de gazons afin d'éviter les plis. Découpez les parties extérieures à l'aide d'un cutter. Selon la surface, naturelle ou dure, fixez les bordures des lés soit avec des clous tous les 15 cm environ sur la périphérie du gazon, soit avec de la colle.

Conseil: Il peut être important de réaliser l'installation avec la même série de production (même date de livraison). En effet, les fibres sont teintées dans la masse dans des bains qui peuvent donner une variation de couleur de plus ou moins 5% sur deux productions différentes. Il est donc normal de constater des disparités de teinte si vous commandez votre gazon synthétique en plusieurs fois.

D'autres dimensions de rouleaux sont possibles sur commande (1,2,3,4 mètres de largeur / 5,10,15,20,25,30,35 et 40m en longueur) Faites une demande de devis dans notre rubrique contact et nous vous transmettrons votre devis par retour.

Actuellement en rupture de stock, cette référence n'est plus disponible que sur commande. Contactez notre équipe pour toute demande de devis.
