

Codes produits:

Référence A193PONOSM

EAN13 : -CUP : -

Description brève du produit :

Pompe à Main traditionnelle en fonte verte type standard.

Fixation murale par bride fonte intégrée.


Sortie filetage Femelle 1"1/4.

Hauteur 660mm.

Idéal pour aspirer sans effort l'eau d'un puits, d'une rivière ou d'une citerne de stockage, créant un élégant point d'eau dans votre jardin.

ACTUELLEMENT EN RUPTURE DE STOCK

Galerie de produits :



FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Description du produit:

Les pompes à main en fer de fonte assurent élégance et fonctionnalité dans votre jardin.

Le regard sera irrésistiblement attiré par cette pompe traditionnelle qui ornera cours et espaces verts.

Lors de la mise en service, vous pouvez débiter à peu près 28 litres d'eau / min d'une profondeur maximale de 6m par une fréquence de pompe de 40 coups/min.

Le levier à main sert à actionner la pompe manuellement. Pour la première mise en service, il sera nécessaire d'introduire par le dessus de la pompe un volume d'eau nécessaire à créer l'action d'amorçage.

La pompe à main n'est pas résistante au gel. Elle devra alors être vidangée et/ou démontée durant l'hivers.

Branchement sur raccords suggérés.

conseil: allonge galva en 1"1/4 (disponible à l'unité sur ce site) nécessaire pour la bonne marche de va et vient du clapet.

! Lors de la première mise en eau, fonction de la température, vous constaterez peut être un suintement au niveau du joint du nez verseur et/ou de la vis de purge, ce qui est parfaitement normal compte tenu de la mise en oeuvre traditionnelle du produit. Il vous suffira de resserrer les boulons sur le joint et éventuellement d'apposer un ruban PTFE sur les filetages!