

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



**Programmeur autonome  
à piles WPX  
pour 2 zones**



**Codes produits :**

Référence A5P9PRWP2S

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**

Programmeur d'arrosage professionnel autonome 2 stations totalement étanche (IP68), pratique et compact fonctionnant à piles (9V 6LR61 non fournies)

Economique: 2 piles suffisent pour 2 ans d'autonomie.

Grand écran LCD et clavier ergonomique

programmation simple et intuitive.

Pose en intérieur, extérieur ou directement dans un regard de vanne

**Galerie de produits :**



**Description du produit :**

Nouvelle Gamme WPX !!!

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Extrêmement simple d'utilisation, le nouveau programmeur à pile WPX de RAIN BIRD conviendra aussi bien aux novices qu'aux professionnels aguerris.

Entièrement étanche et autonome, positionné directement dans un regard de visite, il vous permettra d'assurer un arrosage automatique programmé depuis n'importe quel endroit dépourvu de courant.

La programmation se fait de façon très intuitive et très rapide en trois étapes: durée d'arrosage, heure de départ, jours d'arrosage.

Son Large Ecran LCD affiche simultanément toutes les données nécessaires pour chaque zone.

Très fiable et sécurisé avec un indice de protection IP68 (totalement protégé contre les poussières et submersible).

**MALIN!!** Un support pour solénoïde moulé dans le boîtier permet de fixer directement le programmeur sur le solénoïde de l'électrovanne de même marque.

**PRATIQUE!!** Une protection d'écran en caoutchouc est fournie dans le coffret.

- Bouton d'arrosage manuel dédié pour un fonctionnement simplifié
  - Mise en file d'attente automatique des zones garantissant le fonctionnement d'une seule zone à la fois. Si plusieurs zones sont programmées à la même heure, les zones sont arrosées par ordre croissant.
  - La fonction Contractor Rapid Programming™ copie automatiquement les heures de départ et jours d'arrosage de la première zone vers les suivantes
  - Durée d'arrosage, heures de départ et jours d'arrosages sont paramétrables pour chaque zone
  - Fonction de sauvegarde/restauration de la programmation
  - Désactivation de la sonde de pluie pour une ou toutes les zones
  - Arrosage manuel de toutes ou d'une seule zone sur demande
  - Démarrage manuel d'un cycle en maintenant appuyé un seul bouton
  - Large écran LCD avec interface simple
  - Possibilité de branchement d'une vanne maîtresse ou d'un relais de démarrage de pompe (sur modèles à plusieurs zones uniquement)
  - Mémoire des programmes non volatile (pendant 100 ans)
  - Installation dans le regard de vanne grâce au support pour solénoïde fourni ou en utilisant deux vis
-

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

### Spécifications

- Autonomie d'un an avec une pile alcaline 9V, ou de deux ans avec deux piles alcalines 9V
- Durée d'arrosage: de 1 à 240 minutes par arrosage
- 6 démarrages paramétrables par zone
- 4 options de programmation par zone: Sélection des jours de la semaine, cyclique (tous les 1 à 30 jours), jours pairs ou impairs.
- Suspension de l'arrosage: de 1 à 9 jours
- Ajustement saisonnier: de 10% à 200%

### Dimensions:

Largeur: 13,59 cm

Hauteur: 10,26 cm

Profondeur: 6,15 cm

Poids: 907 g

### Ecran LCD

Largeur: 5,72 cm

Hauteur: 3,18 cm

- Si vous souhaitez que nos équipes techniques vous accompagnent dans la conception de votre projet d'arrosage automatique ou vous établissent un devis complet de votre future installation, vous pouvez nous envoyer votre demande en joignant éventuellement un plan d'implantation en cliquant sur le lien suivant [CONTACT](#).
-