

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



**Tube Goutte à Goutte  
de surface 2,1 l/h  
coupé au mètre**

**Ø 16**



**Codes produits :**

Référence A1APTG016C

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**

Le plus flexible des tuyaux goutteurs auto-régulant qui ne s'entortille pas !

Conçu pour l'arrosage des couvertures végétales, des végétations denses, des haies, des arbres, potagers etc...

Tuyaux ultra-flexibles pour une installation facile et rapide permettant des rayons de courbure plus serrés.

Espacement entre les orifices de goutte à goutte: 30cm.

Couleur marron pour plus de discrétion.

**Galerie de produits :**



**Description du produit :**

Nous vous proposons ce tube goutte à goutte coupé au mètre suivant votre besoin réel de chantier. Sélectionnez dans le panier le nombre de mètre réel qui vous est nécessaire.

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Déroulez ce tube diamètre 16 et faites le serpenter au pied de vos plantes, arbustes, massifs. Une fois l'eau injectée, les goutteurs espacés de 30cm laisseront filer doucement l'eau.

Utilisez des crampons de sol pour la fixation et la mise en place.

Vous pouvez légèrement l'enterrer dans un paillis pour le masquer, mais sa couleur marron en fait un atout discret.

Raccordement par raccords cannelés ou à compression.

N'oubliez pas les bouchons de fin de ligne pour la mise en pression!!

- Durabilité :
  - Épaisseur de la paroi: 1,2 mm. Résistance optimale aux contraintes mécaniques, aux tassements et aux ruptures.
  - Les tuyaux à double couche (marron sur noir) offrent une résistance incomparable aux produits chimiques, aux dommages causés par les UV et à la prolifération des algues.
  
- Fiabilité :
  - La conception d'autorégulation du goutteur permet d'assurer un débit constant sur l'ensemble de la longueur, ce qui garantit un arrosage uniforme, quel que soit le relief.
  - Le goutteur est doté d'une membrane qui se vidange automatiquement à n'importe quel moment du cycle d'arrosage.
  
- Spécifications:
  - Pression : de 0,59 à 4,14 bar.
  - Débit : 1,6 à 2,1 l/h.
  - Température de l'eau : jusqu'à 38 °C.
  - Température ambiante : jusqu'à 52 °C.
  - Filtration requise : 125 microns.
  - Couleur: marron ou marron foncé
  - Diamètre extérieur : 16,1 mm
  - Diamètre intérieur : 13,6 mm
  - Épaisseur de la paroi : 1,2 mm
  - Écartement : 30

Pour toute étude complète d'arrosage par nos services techniques, faites une demande ici

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

---