

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Platine de fixation pour poteau MULTIPRO

Anthracite

**hauteur 150mm
pour panneau
jusqu'à 1m73**



Codes produits :

Référence BC37PL150A

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Platine de fixation à visser conçue pour la pose des poteaux de MULTIPRO sur dalle béton ou socle

Fixation simple en 3 points sur poteaux prépercés 1 trou pour repérage.

Perçage de la base en 4 points pour une fixation parfaite.

Platine de 150mm pour hauteur de panneau maxi 1m73

Galerie de produits :



Description du produit :

Platine Pour Poteau MULTIPRO:

Pose à l'avancement.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Le poteau MULTIPRO est prépercé 1 trou pour vous permettre un meilleur positionnement de perçage.

Nécessite 3 vis M8 longueur 20mm + 6 rondelles plates adaptées et 3 écrous (visserie non fournie)

Ordre de montage:

- 1) Toujours poser le montant de la platine du côté inverse du sens d'avancement de la clôture.
- 2) une fois la platine fixée sur le poteau, fixer au sol.
- 3) Placer le panneau dans le second poteau et le mettre en tension avec les cales de tension.
- 4) Insérer et fixer la platine sur le second poteau toujours en la positionnant dans le sens inverse du sens d'avancement de la clôture.
- 5) enclencher le panneau dans le premier poteau et placer les cales de tension.
- 6) Fixer au sol le second poteau et répéter l'opération pour les panneaux suivants.

La platine 120mm est adaptée jusqu'aux panneaux hauteur 1m23. Pour les dimensions supérieures.

La platine 150mm est adaptée jusqu'aux panneaux hauteur 1m73.

Pour des hauteurs supérieures ou spécifiques, nous pouvons réaliser sur demande des platines directement soudées au poteau.

Platines adaptées aux coloris MULTIPRO:

Thermolaquage: plastification par poudrage électrostatique au polyester d'une épaisseur de 80 à 120 microns selon coloris.

Actuellement stocké en Anthracite, vous pouvez nous commander sur nos 4 coloris standards avec un délais de 4 semaine sans surcoût. Merci de nous contacter par les formulaires dédiés.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:
