

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



**TAT 6**  
**Tube Allonge**  
**Télescopique**  
**Tous Terrains**



**longueur**  
**de 640 mm**  
**à 1150 mm**

**Codes produits :**

Référence E111TAT645

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**

**PRODUCTION FORMATUB**

Fabriqué dans nos Ateliers Selon un strict cahier des charges dicté par les plus grands acteurs de l'adduction d'eau, le **TAT6** est LA Solution Tube Allonge !

Il constitue le conduit de guidage des carrés de manoeuvre entre la bouche à clé et les robinets /vannes enterrés.

Le **TAT6** est Télescopique et donc adapté pour tous chantiers !

Longueur utile de 640 à 1150 mm.

**Galerie de produits :**



**Description du produit :**

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

TAT 6: Création d'un concept:

**FORMATUB** développe depuis plus de 30 ans une gamme complète d'accessoires d'adduction d'eau potable (bouches à clé, tabernacles, tubes allonge, etc...) dont la plupart sont fabriqués dans notre Usine d'Avallon (89).

Nos Tubes allonges ont été conçus à la demande des principaux acteurs du marché et respectent un strict cahier des charges en terme de qualité afin de répondre au mieux aux impératifs chantier.

Le **TAT6** a été développé pour répondre en **un seul produit** à la plupart des besoins afin de diminuer le nombre de références à maintenir en stock ou éviter les erreurs lors des préparations de chantier.

TAT 6: Tube Allonge Télescopique:

Le système ingénieux d'emboîtement double tube permet au **TAT 6** d'offrir une longueur utile d'allonge de **640mm** à **1150mm**, répondant ainsi à la plupart des hauteurs nécessaires entre les vannes et l'accès des tampons de bouche à clé.

L'utilisation d'un tube intérieur annelé nous permet de placer un clip d'arrêt à la hauteur finie souhaitée permettant de bloquer l'extension sans nécessité de recouper le tube.

### **Avantages:**

- Rapidité d'exécution.
- Minimise la quantité d'outillage
- Evite les risques de blessures sur les chantiers.

TAT 6: Tube Allonge Tous Terrains:

L'accessoirisation du **TAT 6** a été pensée pour faire face à tous les besoins rapportés des chantiers d'adduction d'eau et ainsi améliorer le confort de pose tout en garantissant un usage facilité du produit sur le long terme.

Raccord d'embranchement et de maintien en Polypropylène renforcé Ø90 extérieur adapté pour

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

l'emboîtement de tous les tabernacles du marché.

Capot de protection prédécoupé en partie Haute pour éviter les entrées de salissures lors de l'introduction des carrés de manoeuvre.

Double joint torique favorisant le positionnement et protégeant contre l'introduction de matières entre les tubes

Vous recherchez ce produit avec une emboîture, une longueur, un diamètre spécifique répondant à un besoin particulier pour votre chantier? Notre usine de fabrication est forcément capable de réaliser votre demande ou trouver une solution technique adaptée. Précisez votre besoin dans notre formulaire de CONTACT et un de nos technicien vous rappellera très rapidement pour développer votre projet.

---