



Couvercle de Finition pour Bardage PVC



Anthracite
Longueur 3 mètres



Codes produits :

Référence BG11ISCIAN

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Le Couvercle de finition Simple se clippe en fin de chantier sur les fonds communs permettant de réaliser un parfait habillage du bardage PVC (tours de fenêtres, de portes, finition des côtés ou haute).

Une aile de 50mm recouvre largement le Bardage + un retour court de 15mm pour un simple recouvrement du fond commun (vendu séparément).

Profile en PVC ton coordonné au Bardage (ici Anthracite)

longueur 3 mètres.

Prix Pièce

Galerie de produits :



Description du produit :

Bien démarrer son chantier:

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Conçue en deux parties (mâle et femelle) avec un **Fond Commun** (femelle) utilisable quel que soit l'accessoire mâle de finition (couvercle simple, angles extérieurs...) notre gamme d'accessoires d'habillage pour bardage PVC a été pensée pour simplifier la pose au maximum et diminuer le nombre de références à commander ou stocker.

Les couvercles se clippent simplement dans le **Fond Commun** à la toute fin du chantier grâce à un ergot cranté (déboîtement involontaire impossible).

La longueur de l'aile de recouvrement de face est prévue pour recouvrir largement les lames, masquant les jeux de finition, les erreurs de coupe ou de dilatation.

La forme en "L" du couvercle recouvre l'arête latérale du **Fond commun** pour le faire disparaître.

Les couvercles de finition sont fabriqués en ton coordonné aux lames de bardage.

Gamme de Clin de Bardage PVC: 2 gammes pour une esthétique adaptée à toutes les situations:

Notre gamme de **bardage Classique structuré** est désormais disponible en **6 coloris** en structure veinée imitation **bois** et 1 coloris ambre (crème) en aspect structuré imitation **crépi**.

Notre nouvelle gamme **Prémium** en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui **4 coloris** dégradés en imitation bois plus vrais que nature et **2 coloris** unis dont 1 en **effet métal**.

Une pose Ultra simple !

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

Épaisseur du coextrudé 6 mm.

Épaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Un produit de qualité pour une durabilité maximum:

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

Ce bardage est couvert par une garantie décennale.

Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter pour une étude complète.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.

Choisissez votre Décor:
