

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Jonction à Coller pour Bardage PVC

**Aspect Veiné Bois
PVC
Blanc**

Codes produits :

Référence BG21ISJVBL

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Créée avec le même design (veiné bois) et en couleur coordonnée, la jonction à coller pour bardage PVC cellulaire permet, une fois les deux lames engagées dans les ergots de maintien, de se faire très discrète sur votre façade, tout en protégeant l'intersection des lames de la prise au vent et des intempéries.

Galerie de produits :



Description du produit :

La jonction PVC à coller pour bardage PVC Cellulaire vous permet une pose complète d'un chantier à l'avancement et ainsi de poser la lame de clin suivante même si la finition ne se situe pas à l'extrémité, notamment lorsque la façade à habiller est plus longue que la lame (> 5 mètres).

Sa largeur totale de 3 centimètres vous permettra, le cas échéant, une fois la jonction

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

positionnée, de rattraper des jeux ou de masquer d'éventuels défauts de coupe.

Ses trois ergots de maintien par l'arrière facilite la pose et la mise en place.

Son esthétique et sa forme ergonomique la rendent extrêmement discrète en façade.

Sa position recouvrante devant la jonction des lames assure une protection totale contre la prise au vent et les intempéries.

S'adapte aux deux méthodes de pose du bardage (avec ou sans joint / élégie)

Gamme de Clin de Bardage PVC: 2 gammes pour une esthétique adaptée à toutes les situations:

Notre gamme de **bardage Classique structuré** est désormais disponible en **6 coloris** en structure veinée imitation **bois** et 1 coloris ambre (crème) en aspect structuré imitation **crépi**.

Notre nouvelle gamme **Prémium** en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui **4 coloris** dégradés en imitation bois plus vrais que nature et **2 coloris** unis dont 1 en **effet métal**.

Une pose Ultra simple !

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

Épaisseur du coextrudé 6 mm.

Épaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Un produit de qualité pour une durabilité maximum:

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

Ce bardage est couvert par une garantie décennale.

Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter pour une étude complète.

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.
