

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



**Programmateur
sur courant porteur
ESP-RZXe
pour 6 zones**



Codes produits :

Référence A5P9PRRZX6

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Programmateur d'arrosage et d'irrigation simple et intuitif sur courant 230V RAIN BIRD ESP-RZXe pour une implantation comprenant 6 zones, idéal pour un système de type résidentiel municipaux ou commerciaux de petites et moyennes dimensions.

Installation en intérieur ou en extérieur.

Grande flexibilité de programmation.

Visualisation rapide: large écran LCD.

Coffret de protection et manuel d'utilisation

Possibilité d'insérer une clé Wifi RAINBIRD (en option)

Galerie de produits :



Description du produit :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Simple et Efficace !

Le Programmeur RAIN Bird ESP-RZXE se distingue notamment par sa grande simplicité et flexibilité de programmation permettant, même au plus néophytes, de maîtriser rapidement leur réseau d'arrosage automatique que ce soit pour un jardin résidentiel, un espace vert commercial ou un système d'arrosage municipal de moyenne taille.

Plus convivial dans son interface, cette nouvelle génération de programmeur vous permet de visualiser simultanément toutes vos informations de zone sur l'écran LCD, facilitant encore l'appréhension du programme.

Fourni avec son boîtier de protection PVC, deux vis suffisent pour le mettre en place.

Modèle pour 6 zones (autres modèles possibles sur demande)

Entrée pour sonde de pluie disponible.

2 piles LR03 sont fournies, permettant une sauvegarde de la date et de l'heure ou de la programmation en cas de coupure de courant.

Des possibilités de programmation adaptées à toutes les situations!

- Fonctions de programmation
 - Programmation par zone permettant d'attribuer des cycles d'arrosage différents à chaque zone (durée d'arrosage, nombre de démarrages et jours d'arrosage sont réglables par zone).
 - La fonction Contractor Rapid Programming™ copie automatiquement les heures de démarrage et les jours d'arrosage de la zone 1 aux zones restantes
 - 6 démarrages indépendants par zone
 - 4 options pour les jours d'arrosage par zone : Sélection des jours de la semaine, mode jours IMPAIRS, mode jours PAIRS, mode cyclique (tous les 1 à 14 jours)
 - Arrosage manuel de TOUTES ou UNE SEULE zone(s) sur demande

 - Fonctions avancées
 - Coupe-circuit électronique
 - Contractor Rapid Programming™ et « Copier la zone précédente » pour une configuration initiale plus rapide
 - Contractor Default™ (programme par défaut de l'installateur) Sauvegarder/Réinitialiser
 - Désactivation de la sonde de pluie
-

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

- Dérivation de la sonde météorologique par zone
 - Compatible avec WIFI
 - Durée d'arrosage par zone : 0 à 199 min
 - Ajustement saisonnier : -90 % à +100 %
 - Large choix de calendriers d'arrosage : personnalisable, jours IMPAIRS, jours PAIRS, cyclique
-
- 230 VCA \pm 10 %, 50 Hz
 - Sortie : 24 VCA 650 mA

Largeur : 16,9 cm

Hauteur : 15,0 cm

Profondeur : 3,9 cm

WIFI Ready !!!

A la pointe de la technologie et pour assurer un maximum de service, le Programmeur ESP-RZXe possède un emplacement spécifique permettant de brancher le nouveau module optionnel Wifi LNK. Ce module, désormais disponible, vous permettra de piloter votre programmeur à distance, partout dans le monde, depuis un PC ou un Smartphone par l'application dédiée.

Désormais disponible sur FORMATUB Budget !!!!

Si vous souhaitez que nos équipes techniques vous accompagnent dans la conception de votre projet d'arrosage automatique ou vous établissent un devis complet de votre future installation, vous pouvez nous envoyer votre demande en joignant éventuellement un plan d'implantation en cliquant sur le lien suivant [CONTACT](#).
