

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Programmateur autonome A pile BlueTooth TBOS - BT



### 6 Zones

#### Codes produits :

Référence A5P9PRTBS6

EAN13 : -

CUP : -

#### Description brève du produit :

Programmateur autonome pour six stations d'arrosage totalement étanche (IP68) conçu pour une pose en extérieur, pratique et compact fonctionnant à pile (9V 6LR61 non fournie).

Bluetooth, la programmation se fait directement sur votre smartphone sur l'application RAINBIRD dédiée

Pratique, sécurisant (le programmeur est à l'abri des intrus).

Egalement disponible pour 1, 2 ou 4 stations.

#### Galerie de produits :



#### Description du produit :

**Nouveau Système de programmation Sécurisé BlueTooth !!!**

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

Simple d'utilisation, intuitif le nouveau programmateur à pile Bluetooth TBOS-BT de RAIN BIRD conviendra aussi bien aux novices qu'aux professionnels aguerris.

Entièrement étanche et autonome, positionné directement dans un regard de visite, il vous permettra d'assurer un arrosage automatique programmé depuis n'importe quel endroit dépourvu de courant.

Boîtier Ultra résistant: une fois installé dans un regard d'arrosage l'absence de console de programmation sur place évite tout vandalisme ou modification du programme par des tiers. (Idéal pour les lieux publiques)

Une programmation Bluetooth sécurisée:

Programmez votre module TBOS-BT depuis l'appli gratuite et sécurisée (protection par mot de passe) Rain Bird sur votre smartphone (iOS ou Android) et transmettez les données au programmateur via Bluetooth.

Aucune perte du programme d'arrosage après un remplacement de la pile.

3 programmes possibles A / B / C

La programmation se fait de façon très intuitive et très rapide en trois étapes: durée d'arrosage, heure de départ, jours d'arrosage.

Longueur maximale du câble entre le programmateur et l'électrovanne: 30 m pour un câble de 1,5 mm<sup>2</sup> et 10 mètres pour le 0,8mm<sup>2</sup>

protection IP68 (totalement protégé contre les poussières et submersible).

Compatible avec la sonde de pluie (interruption du programme lorsqu'il pleut)

### SPECIFICATIONS DE PROGRAMMATION

- La programmation basique comprend 3 programmes indépendants A, B et C, avec chacun 8 heures de démarrage par jour.
  - Cinq modes de cycle (cycle hebdomadaire personnalisé, pair, impair, impair-sans 31, cyclique) sélectionnables par programme pour une flexibilité et une conformité aux restrictions d'eau optimales.
  - Le fonctionnement indépendant des stations permet des heures de démarrages consécutives
-

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

(avec un processus de report séquentiel en cas de chevauchement)

- Les stations peuvent être attribuées à plusieurs programmes avec différentes durées de cycle d'arrosage.
- La durée d'un cycle va de 1 minute à 12 heures par incréments de 1 minute.
- Suspension de l'arrosage en cas de pluie de 1 à 14 jours
- Ajustement saisonnier de l'apport d'eau par mois (cumulé) et par programme; 0 % à 300 % (incrément de 1 %)
- La vanne maîtresse et la sonde de pluie peuvent être assignées individuellement à chaque station (uniquement sur les programmeurs 2, 4 et 6 stations).
- Possibilité d'enregistrer un programme de sauvegarde TBOS dans le programmeur et de le restaurer ultérieurement (manuellement ou automatiquement).

Dimensions:

Hauteur : 13,0 cm

Largeur : 9,5 cm

Profondeur : 5,3 cm

Possibilité de transmission par infra rouge, transmission radio, transmission à distance à l'aide d'accessoires supplémentaires (contactez nous)

- Si vous souhaitez que nos équipes techniques vous accompagnent dans la conception de votre projet d'arrosage automatique ou vous établissent un devis complet de votre future installation, vous pouvez nous envoyer votre demande en joignant éventuellement un plan d'implantation en cliquant sur le lien suivant [CONTACT](#).
-