

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Kit Eclairage LED Blanc Pour Fontaine Flottante



Codes produits :

Référence A9L9PJLED1

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Set complet de **3 projecteurs LED Blancs** compact + **transfo** + **fixations** + **connexions** + **20 mètres de câble** permettant de réaliser un éclairage calibré et donc parfait pour valoriser les jets de votre **Fontaine Flottante PONDJET ECO**.

Très robuste, durable et simple à poser sur le corps de la fontaine flottante.

Alimentation 230 V secteur

Puissance 19 W

Galerie de produits :



Kit Eclairage LED Blanc  
Pour Fontaine Flottante



## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

### Description du produit :

Les éclairages à LED d'OASE que nous vous proposons ici se distinguent par une luminosité exceptionnelle et une consommation énergétique extrêmement faible.

Ils sont étanches avec un indice de protection IP 68 et équipés de la technologie basse tension, pour votre sécurité.

Le KIT très complet Comprend:

3 Spots LED Blancs

Le transformateur

Les accessoires de pose, connexions et 20 mètres de câble

Principes:

- Petit projecteur compact, avec technique de connexion quick connect, robuste et immergeable
  - Puissant : un des projecteurs LED les plus lumineux de notre gamme.
  - Economique : puissance absorbée de seulement 5,8 W, et pourtant aussi lumineux qu'une ampoule de 50 W
- Installation aisée sur le corps de la fontaine Flottante dans les emplacements latéraux prévus. l'ajout des projecteurs n'augmente pas le volume global de la structure.
- Fixation du Transformateur sous la pompe pour un empiètement minimum et donc sans nécessité d'un grand fond supplémentaire.

Caractéristiques: Dimensions (Ø x h) mm 80 x 117 Tension nominale (primaire, secondaire) 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC Consommation d'énergie Lampe W 5,8 Classe de performance énergétique lampe F Consommation d'énergie pondérée par lampe kWh/1000h 7 Consommation d'énergie W 19 Indice de protection IP 68 Longueur de câble de l'appareil 24 V (alimentation électrique) m 20,00 (Alimentation électrique) + 5,00 Poids net kg 5,60 Garantie (+ Extension de

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

garantie) Ans 2 + 1 Type de source lumineuse LED Quantité de LED PCE 1 Flux lumineux lm 580 Couleur de lumière blanc chaud Température de couleur K 2700 Angle de diffusion 30 degrés

**Retrouvez les produits et Accessoires pour création d'un ensemble FONTAINE FLOTTANTE permettant de créer un jeu d'eau professionnel sans outil spécifique ni besoin d'entreprendre des constructions particulières.**

. FONTAINE FLOTTANTE PONDJET ECO

. Ajustage VOLCAN.

. Kit Eclairage LED

. Multiprise extérieure FM MASTER

---