

Codes produits:

Référence BG11ISFC3B

EAN13 : -CUP : -

Description brève du produit :

Base de fixation femelle permettant la pose des différents profiles de finition (couvercles, bords, angles) de notre gamme de bardage PVC.

Toutes finitions de bord (côtés + haut), habillage des portes, fenêtre, bords de murs etc...

Toujours en PVC Blanc quelle que soit la couleur de finition (disparaît après pose).

longueur 3 mètres

53x19.5mm

Galerie de produits :





Description du produit:

Nos **Fonds Communs** sont identiques (communs donc) pour tous les profiles de finition de notre gamme de **bardage PVC**, afin de réduire le nombre d'accessoires et de simplifier la pose et le stockage.

Disparaissant à l'œil une fois le chantier fini et le bardage posé, cette pièce est toujours en PVC blanc (optimisation des coûts).

Bien démarrer son chantier:

Dans l'ordre de pose, le fond commun se place juste après la fixation des profiles de départ, sur toutes les autres extrémités du chantier: le long des murs, entourage des portes & fenêtres, pignons, etc...

Ce profile constitue la partie femelle sur laquelle viennent se fixer, à la fin du chantier, par simple clipsage, les accessoires de finition.

Le principe de cette finition en deux éléments (mâle / femelle) vous permet une tranquillité et facilité de pose.

Une fois le départ bas et les fonds communs en place il vous suffira simplement de prendre la mesure de coupe des planches de bardage entre deux fond puis de les poser simplement à l'avancement.

Beaucoup plus facile qu'enquiller les planches dans des U fixes!!

C'est uniquement une fois toutes les planches positionnées et fixées que viendrons se positionner les finitions par clipsage dans les fonds communs.

De plus, le recouvrement des habillage vous laisse une grande marge de coupe et de positionnement. Idéal pour l'optimisation des chutes!

Suivant les accessoires de finition (couvercle, angle...) le placement du fond commun est différent à l'arrête des murs et suivant les besoins de recouvrement. Faites des essais de positionnement préalables.

Gamme de Clin de Bardage PVC: 2 gammes pour une esthétique adaptée à toutes les situations:

Notre gamme de **bardage Classique structuré** est désormais disponible en **6 coloris** en structure veinée imitation **bois** et 1 coloris ambre (crème) en aspect structuré imitation **crépi**.

Notre nouvelle gamme **Prémium** en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui **4 coloris** dégradés en imitation bois plus vrais que nature et **2 coloris** unis dont 1 en **effet métal**.

Une pose Ultra simple!

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

Epaisseur du coextrudé 6 mm.

Epaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Un produit de qualité pour une durabilité maximum:

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

Ce bardage est couvert par une garantie décennale.

Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter pour une étude complète.

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.

Choisissez votre Décor: