


FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

 **Couvercle d'Angle Extérieur**  
**50 x 50**  
**en Aluminium**  
**Laqué Blanc**



**Codes produits :**

Référence BG1UISCA3B

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**

Le Couvercle d'angle extérieur se clipse en fin de chantier sur les **fonds communs** permettant de réaliser un parfait habillage du bardage PVC sur deux plans (tours de fenêtres, de portes, finition des côtés ou haute).

Profile en Aluminium Laqué Blanc coordonné au Bardage

longueur 3 mètres

dimension: 50 x 50 mm

**Galerie de produits :**

 Gamme Bardage PVC  Gamme Bardage PVC  Gamme Bardage PVC



 Gamme Bardage PVC  Gamme Bardage PVC  Gamme Bardage PVC



## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---



### Description du produit :

Bien démarrer son chantier:

Conçue en deux parties (mâle et femelle) avec un **Fond Commun** (femelle) utilisable quel que soit l'accessoire mâle de finition (couvercle simple, angles extérieurs...) notre gamme d'accessoires d'habillage pour bardage PVC a été pensée pour simplifier la pose au maximum et diminuer le nombre de références à commander ou stocker.

Tout comme les **couvercles simples**, Les couvercles d'angle extérieurs se clipsent simplement dans le **Fond Commun** à la toute fin du chantier grâce à un ergot cranté (déboîtement involontaire impossible).

La longueur des ailes de recouvrement (50mm) est prévue pour recouvrir largement les lames, masquant les jeux de finition, les erreurs de coupe ou de dilatation.

Son aile de retour, également de **50mm**, masquera l'arrête du Fond commun mais également le retour de mur perpendiculaire.

Dans le cas d'un retour de **bardage** prévoyez en amont l'épaisseur totale d'empiètement de celui-ci afin de décaler le fond commun en proportion (environ 18mm). Sans besoin d'un deuxième fond commun sur le retour il vous suffira de poser les planches contre le premier. L'aile de recouvrement du couvercle d'angle, une fois posée, recouvrira toutes les arrêtes de planches.

Une fois le couvercle posé, le **Fond Commun** devient invisible à l'œil.

Les couvercles de finition sont fabriqués en ton coordonné aux lames de bardage.

Créé à la demande d'une partie de notre clientèle en alternative aux **finitions PVC**, les couvercles de finition aluminium permettent une excellente tenue du profil, notamment dans les

---

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

découpes d'angles pour des finitions impeccables. Ils sont laqués en ton coordonné aux lames de bardage.

Ils s'adaptent parfaitement aux Fonds Communs en PVC.

deux autres dimensions d'angles extérieurs existent en fonction de vos besoins en recouvrement ou habillage: 90x50mm et 150x50mm. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite (produits non stockés pour le moment).

Gamme de Clin de Bardage PVC: 2 gammes pour une esthétique adaptée à toutes les situations:

Notre gamme de **bardage Classique structuré** est désormais disponible en **6 coloris** en structure veinée imitation **bois** et 1 coloris ambre (crème) en aspect structuré imitation **crépi**.

Notre nouvelle gamme **Prémium** en coextrudé lisse revêtu d'un film plaxé haute résistance aux UV (garanti 10 ans) propose aujourd'hui **4 coloris** dégradés en imitation bois plus vrais que nature et **2 coloris** unis dont 1 en **effet métal**.

### **Une pose Ultra simple !**

Les lames se posent par simple emboîtement puis vissage sur des liteaux bois perpendiculaires préalablement fixés au gros œuvre.

Pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

Épaisseur du coextrudé 6 mm.

Épaisseur d'empiètement total 18mm

Hauteur utile de 166 mm en pose élégie.

Un produit de qualité pour une durabilité maximum:

Le PVC Cellulaire utilisé pour la fabrication de nos lames de bardage est imputrescible. Il évite le développement de champignons et mousses et ne nécessite aucun entretien.

**Ce bardage est couvert par une garantie décennale.**

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

**Pour des chantiers complexes ou de grande importance, n'hésitez pas à nous contacter pour une étude complète.**

Compte tenu de la nature des produits et de leur forte rotation, un délais supplémentaire peut vous être notifié par nos collaborateurs. n'hésitez pas à nous appeler pour vérifier les disponibilités ou demander un conseil de pose.

Nous vous tiendrons informé de la date d'expédition par retour de mail.

---