

Codes produits:

Référence I111TC040F

EAN13 : -CUP : -

Description brève du produit :

Tube en PVC rigide entièrement transparent et coupé en barre de 1 mètre permettant de réaliser une pièce de canalisation laissant un contrôle visible du fluide.

Ø40 extérieur, SDR13.5, épaisseur 3 pour une résistance à une pression maxi de 16bar

Qualité alimentaire.

Utilisé en industrie, aquariophilie, culture, spectacle.

Contrairement au tube Cristal souple, ce tube PVC rigide, s'il résiste à la pression, est légèrement teinté en fonction de son épaisseur conservant selon les production, une coloration plus ou moins prononcée entre gris et bleu.

Galerie de produits :



FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Description du produit:

Tube en PVC-U

La transparence dépend du diamètre extérieur et de l'épaisseur de la paroi ! Les contraintes chimiques et thermiques peuvent provoquer une décoloration.

Coupé ici en longueur de 1 mètre à partir d'une barre standard de 5 mètre (nous contacter pour de plus grandes longueur si besoin). + ou - 2mm fonction de trait de coupe

Qualité alimentaire, avec déclaration de conformité selon EU 10/2011 et EU 1953/2004

Dans certaines conditions, nos équipes techniques sont capable, par assemble, façonnage ou formage, de réaliser des assemblages ou transformation spécifiques liées à certains usages. N'hésitez pas à nous contacter, pour des besoins spécifiques.

 Attention : Les valeurs de pression se réfèrent à une température de fonctionnement de 20°C. Des températures plus élevées et des médias de flux agressifs réduisent la charge de pression. La charge de pression admissible doit être déterminée en tenant compte des exigences de sécurité des applications respectives et calculée en fonction.