

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Buse D'Arrosage rotative R-VAN 24 réglable de 45° à 270°

RAINBIRD



Ajustement
du secteur

Ajustement de la
portée

Soulevez pour
nettoyer

Portée jusqu'à 7.3m

Codes produits :

Référence A1APBRV24R

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

La force d'innovation des entreprises **RAINBIRD** nous permet de vous proposer aujourd'hui cette buse rotative à Secteur et portée Ajustable de la gamme R-VAN.

Placée facilement et sans outillage particulier, sur les tuyères de la gamme RAINBIRD, cette buse R-VAN 24 vous garantira un arrosage optimisé par rapport à une buse traditionnelle à pression égale, proposant un débit uniforme sur l'ensemble de la portée et du secteur.

Ses jets uniformes, **résistants au vent** (pas d'effet de brumisation) et rotatifs, en plus d'être beaux à regarder permettent une plus grande efficacité d'arrosage

Une rotation de la corolle vous permettra de gérer très précisément l'ouverture du secteur de 45° à 270°

une molette permet de régler manuellement la portée des jets de 5,2 à 7,3 mètres.

Garantie trois ans

Galerie de produits :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:



Description du produit :

Buse rotative Rain Bird Série R-VAN

Les buses rotatives réglables Rain Bird® R-VAN économisent plus d'eau et sont plus faciles d'utilisation. Les jets épais et les grosses gouttes d'eau résistent au vent pour fournir de l'eau là où vous le voulez. Les modèles R-VAN sont plus faciles à utiliser grâce à une portée réglable manuellement.

Portée réglable à la main : aucun outil n'est requis.

Un faible taux de précipitation réduit le ruissellement et l'éventuelle érosion.

Des jets épais à haute uniformité résistants au vent et des gouttes d'eau plus grosses assurent une efficacité performante, même dans des conditions difficiles.

Secteur réglable en ouverture

- Equilibre parfait entre taux d'application et infiltration
- Codage par couleur pour faciliter l'identification du modèle R-VAN
- Compatibles avec tous les modèles de tuyères Rain Bird ainsi qu'avec des allonges et adaptateurs variés

Débit uniforme sur l'ensemble de la portée et du secteur

Faible pluviométrie réduisant le ruissellement et l'érosion La vidange et maintenance par simple traction (Pull Up!) élimine les débris et la poussière de la buse. Performances constantes à haute pression, sans brumisation Garantie commerciale de trois ans **Egalement disponible en version secteur plein cercle 360°**

Plage de pression : 1,4 à 3,8 bar

Pression de fonctionnement recommandée : 3,1 bar

Réglages : Secteur et portée doivent être réglés lorsque l'arrosage fonctionne

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:
