

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Tube PVC CR8 Brun à Joint Ø315



BENOR
LA QUALITÉ EN CONFIANCE
Longueur de 3 mètres

Codes produits :

Référence S211TB315B

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Tube en PVC Brun Haute résistance à l'écrasement (SN8) à joint caoutchouc préconisé pour les réseaux d'égouttage et plus généralement l'écoulement ou l'assainissement gravitaire enterré.

Ces tuyaux sont couleur rouge brique (RAL 8023) permettant ainsi de facilement reconnaître leur usage dans les tranchés.

Norme Belge "Bénor" NBN EN 1401

Diamètre 315mm

Epaisseur 9,2mm

Jonction étanche à joint à lèvre par simple emboîtement.

Longueur 3 mètres

Galerie de produits :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:



Description du produit :

Nos tubes PVC assainissement sont sélectionnés pour leur qualité et stockés chez FORMATUB de façon permanente pour une clientèle professionnelle exigeante.

Nos tubes CR8 marquent la différence avec le béton de part leur légèreté et leur facilité de mise en œuvre.

Remarquables notamment pour leur couleur brune (rouge Brique, RAL 8023) Nos tubes d'égouttage gravitaire fabriqués par notre partenaire MARTENS sont certifiés et marqués du label BENOR selon la norme de qualité belge NBN EN 1401

La marque BENOR est un label stricte certifiant la qualité du produit ou matériau conforme aux exigences des normes et prescription techniques Belges

Les bagues d'étanchéité en élastomère des tubes garantissent une jonction en toute sécurité, fiable dans le temps.

Les avantages des tuyaux PVC:

Légèreté de mise en oeuvre

Parois parfaitement lisses facilitant un parfait écoulement même en cas de faible pente.

Durabilité

100% recyclable

Résistance aux produits chimiques.

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

Joint serti

Compte tenu de son encombrement important, au delà d'un certain nombre de pièces, ce produit risque de ne pas être pris en charge par notre partenaire "messagerie". Des coûts supplémentaires dus à un service nécessaire d'affrètement, suivant les lieux ou les conditions de déchargement peuvent, le cas échéant vous être demandé en sus de votre commande. Afin d'optimiser ces frais de transport, et pour éviter toute surprise, n'hésitez pas à contacter en amont notre service commercial.
