

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Citerne de Stockage Eau de pluie à enterrer **EXTRA PLATE**



5000 litres

Codes produits :

Référence S432CE500P

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Cuve à enterrer extra plate en Polyéthylène noir Haute Densité (PEHD) non alimentaire destiné à la récupération et stockage des eaux de pluie de ruissellement.

Sa forme profilée permet un enfouissement réduit sur une hauteur de 1 mètre.

Robuste et légère pour une mise en place facilitée.

Capacité 5 M3.

Prête à poser.

Couvercle à visser.

Cuve jumelable (kit à prévoir en Ø50).

Possibilité d'usage en aérien (voir notice de pose)

Galerie de produits :

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:



Description du produit :

Nos cuves de stockage à enterrer sont destinées au stockage d'eaux de pluie, de ruissellement ou d'effluent.

Réalisée en PEHD inaltérable, imputrescible, sa forme et son relief spécifiques lui confèrent résistance et robustesse et sa morphologie de développement en EXTRA PLATE, permet une mise en œuvre dans des endroits où il est difficile de creuser profond.

Un seul tampon de visite pour l'accès au contrôle et à la maintenance avec couvercle à visser Vert Jardin, assurant une parfaite intégration paysagère.

Cette cuve EXTRA PLATE permet un stockage de 5000 litres d'eau pour un usage en extérieur ou intérieur. (existe également en 3000 litres sur demande).

Forme spécifique de la cuve = moins de déblai et moins de remblai

Longueur totale = 3500 mm

Largeur totale = 2280 mm

Hauteur Totale = 1099mm

Aucun entretien particulier n'est demandé. Il est néanmoins recommandé de vidanger la cuve périodiquement.

Grâce à ses équipements, il est possible de réutiliser l'eau récupérée notamment pour l'arrosage

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

du jardin, le lavage des extérieurs et l'alimentation des WC ou du linge.

Grille arrête feuille en entrée avec panier amovible.

Prise rapide pour branchement facile d'un système de pompage.

Bien plus légère à mettre en œuvre qu'une cuve en béton: Poids total = 252kg

Manutention et déchargement facilité par les réserves pour fourches d'engins de levage moulées spécialement sur le dessus de la cuve. Des sangles sont également placées aux 4 coins pour faciliter la manœuvre.

Jumelage possible en Ø50.

GARANTIE 10 ans contre la corrosion.

Livraison toute France **sans moyen de déchargement** (prévoir un engin de levage pour décharger). Vous pouvez contacter nos services pour optimiser le transport.

Livraison **avec déchargement sous conditions** de distance et moyennant une étude de prix spécifique.

Enlèvement gratuit à notre Agence de DIVION (62)

N'hésitez pas à nous consulter.
